СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

Добровольная ПЭ сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н08181

Срок действия с 18.09.2025 по 17.09.2030

№ 0057413

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Коммутаторы Ethernet, Коммутаторы Ethernet маршрутизирующие, Коммутаторы промышленные серии MES (выпускаемые по ТУ РПЛТ.465615.001ТУ - РПЛТ.465615.151ТУ), Маршрутизаторы серии ESR (выпускаемые по ТУ РПЛТ.465600.104ТУ, РПЛТ.465600.106ТУ, РПЛТ.465600.108ТУ, РПЛТ.465600.110ТУ, РПЛТ.465600.111ТУ, РПЛТ.465600.114ТУ, РПЛТ.465600.117ТУ, РПЛТ.465600.118ТУ, РПЛТ.465600.129ТУ, РПЛТ.465600.213ТУ, РПЛТ.465600.215ТУ, РПЛТ.465600.217ТУ, РПЛТ.465600.151ТУ, РПЛТ.465614.152ТУ, РПЛТ.465600.153ТУ, РПЛТ.465614.156ТУ, РПЛТ.465614.157ТУ, РПЛТ.465614.158ТУ. Серийный выпуск.

код ОК
26.30.11.110,
26.30.11.122

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005

код ТН ВЭД
8517620003

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «ЭЛТЕКС». ОГРН: 1025403911818, ИНН: 5410108110, КПП: 541001001. Адрес: 630020, РОССИЯ, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В, телефон: +7 383 274-10-01, адрес электронной почты: eltex@eltex-co.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «ЭЛТЕКС». ОГРН: 1025403911818, ИНН: 5410108110, КПП: 541001001. Адрес: 630020, РОССИЯ, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В, телефон: +7 383 274-10-01, адрес электронной почты: eltex@eltex-co.ru.

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 006/В-19/09/25, 006/С-19/09/25 от 18.09.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 1с

Орган по сертификации продукции ООО «Эрри-тест» Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЛ10 Для сертификатов М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) В.О. Фетисов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.В. Никитин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В». ТЗ № 211.